



Die Maschine

Durómetro Rockwell & Brinell

Link
RBD

Pro Series



El modelo Link RBD es un durómetro Rockwell que puede aplicar cargas de 60, 100 y 150 Kg. Además dispone de cargas adicionales para ensayos Brinell (31.25, 62.5 y 187.5 Kg).

La aplicación de carga es motorizada. Las cargas se seleccionan fácilmente utilizando un mando rotatorio, y su velocidad de aplicación es controlada mediante motor. Visualización de resultados a través de la pantalla táctil.



Características:

- Cargas Rockwell y Brinell seleccionables.
- Selección de carga mediante mando rotatorio.
- Aplicación de cargas motorizada.
- Resolución: 0.01 HRC/HRB...
- Conversiones entre diferentes métodos.
- Termómetro de temperatura ambiente incorporado.
- Pantalla táctil.
- Salida de datos USB para la integración en el programa de pruebas del cliente.
- Operación simple e intuitiva.

Características

Precarga Kg	10
Cargas Rockwell Kg	60 - 100 - 150
Cargas Brinell Kg	31.25 - 62.5 - 187.5
Capacidad vertical mm	170
Cuello de cisne (Horizontal) mm	165
Dimensiones (A x F x H) mm	215 x 520 x 700
Peso neto Kg	100
Alimentación v	220



Accesorios incluidos:

- Penetrador Rockwell - Bola 1/16".
- Penetrador Rockwell - Cono diamante.
- Penetrador Brinell - Bola Ø2.5 mm.
- Bolas de repuesto.
- Placa patrón Rockwell (HRC, HRB).
- Mesetas porta-piezas plana Ø72 mm.
- Meseta porta-piezas plana Ø150 mm (Opcional).
- Mesetas porta-piezas en V Ø40 mm.
- Estuche con accesorios.
- Manual de instrucciones.
- Tablas conversión Brinell.

3


Años de garantía



en todas
las máquinas
Hoytom®

Cuando adquieras una máquina Hoytom® obtendrás también un equipo con 3 años de garantía.

Die Maschine



www.hoytom.com



hoytom@hoytom.com



[youtube.com/hoytom](https://www.youtube.com/hoytom)



[hoytom](https://www.soundcloud.com/hoytom)



[hoytom](https://www.linkedin.com/company/hoytom)